


**ЗАКАЗ НА МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА СЕРИИ R80 (с радиальными портами)**

Заполните форму заказа, выбирайте нужные Вам опции и отправьте нам для размещения заказа.

Напоминаем, что в зависимости от выбранных Вами опций цена корпуса и сроки поставки могут меняться.


**МОДЕЛЬ и КОЛИЧЕСТВО**

\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ шт.

**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**

300PSI  450PSI  600PSI  1000PSI  1200PSI  Опционально \_\_\_\_\_ PSI

**СЕРИЯ**

В  Другая - \_\_\_\_\_

**КОЛИЧЕСТВО МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (типа 8040) В КОРПУСЕ**

Модель R8040 S  -1  -2  -3  -4  -5  -6  -7  -8  
(Серия) (Давление)

**ЦВЕТ КОРПУСА**

- Стандартный: Белый глянцевый с полиуретановым покрытием
- Опционально: Синий глянцевый с полиуретановым покрытием
- Опционально: Любой цвет при заказе свыше 50 штук.

**ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА**

- Стандарт: проверяется компанией ROPV (штамп не ставится)
- Опционально: проверяется ASME (штамп не ставится)
- Опционально: проверяется ASME штамп ставится авторизованным инспектором ASME

**ПОРТ ПЕРМЕАТА**

Порт А - поставьте один флагок

- Стандарт: 1" внутренняя резьба
- Опционально: 1.5" с канавкой под зажим Victaulic
- Опционально: 1.25" внутренняя резьба
- Опционально: 1" разъемный соединительный адаптер (под клемевое соединение 32 мм)
- Опционально: 1.25" наружная резьба
- Другое: \_\_\_\_\_


Порт Б - поставьте один флагок

- Стандарт: 1" внутренняя резьба
- Опционально: 1.5" с канавкой под зажим Victaulic
- Опционально: 1.25" внутренняя резьба
- Опционально: 1" разъемный соединительный адаптер (под клемевое соединение 32 мм)
- Опционально: 1.25" наружная резьба
- Другое: \_\_\_\_\_

**КОНФИГУРАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО РАДИАЛЬНЫХ ПОРТОВ**

- Стандарт: **код D** (1.5" с канавкой под зажим Victaulic)
- Опционально: **код E** (2" с канавкой под зажим Victaulic)
- Опционально: **код F** (2.5" с канавкой под зажим Victaulic)
- Опционально: **код G** (3" с канавкой под зажим Victaulic)
- Опционально: **код I** (4" с канавкой под зажим Victaulic)

Укажите номера  
аксиальных портов в  
соответствии с  
рисунком


**ИНФОРМАЦИЯ О МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ**

Марка \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_ (данная информация необх одима для обработки заказа)

**ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОРТОВ**

Выберите материалы из предложенных ниже, если стандартные используемые материалы Вас не удовлетворяют.  
**ВХОДНЫЕ/КОНЦЕНТРАТНЫЕ ПОРТЫ**

Стандарт: 316L SST  Опционально: 2205 SST  Опционально: 2507 SST

**ПЕРМЕАТНЫЕ ПОРТЫ**

Стандартно: ABS  Опционально: PVC (ПВХ)